



# NOSTORES

PROFITEZ D'UN PEU D'OMBRE  
SUR VOTRE TERRASSE !

**NOS TOILES**  
**NOS MOTORISATIONS**  
**NOS STORES**  
**NOS STORES VERTICAUX**  
**ET À PROJECTION**  
**NOS ZIP SCREENS**  
**NOS PERGOLAS**  
**NOS STORES DE VERANDA**

**Fabricant de stores**  
**POITOU-CHARENTES**

**FIABILITÉ  
PROXIMITÉ  
SERVICE**  
SONT LES  
MAÎTRES MOTS  
DE NOTRE  
ACTIVITÉ !



**NOSTORES**

## **UNE GAMME VARIÉE ET MODERNE DE STORES EXTÉRIEURS**

### **PROTECTION**

Les stores extérieurs assurent principalement une fonction de protection solaire en bloquant les rayons du soleil avant qu'ils ne frappent les baies et les façades, ils tempèrent de ce fait l'intérieur d'une maison.

Le screen (store vertical) filtre le soleil mais préserve la vue et la luminosité. Pour éviter un effet de serre désagréable sous les verrières, il existe des stores de véranda.

### **CHARME**

Outre ses fonctions de protection, le store NOVOLET doit être beau, il est le plus souvent fabriqué sur-mesure et étudié avec le client et l'installateur pour qu'il se noie dans le paysage de votre terrasse ou de votre jardin.

### **ROBUSTESSE ET GARANTIE**

Le store NOVOLET obtient une résistance au vent égale à 3 sur une échelle de 0 à 3. La garantie est de 5 ans sur l'ensemble motorisation et toile, et 2 ans sur accessoires.

### **CHOIX**

Pour bien protéger la terrasse ou les baies vitrées, la surface du store doit toujours être supérieure à celle de la zone à ombrager car l'ensoleillement varie tout au long de la journée. Prévoir aussi, si cela est possible, une avancée suffisante pour une ombre maximale sur votre terrasse.

### **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Un dépoussiérage par aspiration, battage, brossage ou soufflage d'air suivi d'un nettoyage à la brosse souple suffit généralement. Si le store est taché ou très encrassé, lavez-le avec un jet d'eau claire, additionné d'un peu de savon doux ou d'un produit d'entretien spécifique.

Penser, une fois par an, à lubrifier l'armature en aluminium et à nettoyer bras et barre de charge à l'eau savonneuse. Sur les stores installés en bord de mer, éliminer avec une brosse les dépôts de sable et de sel tous les trimestres.

### **CONFORT**

Il dépend de la qualité de la toile. L'acrylique teintée dans la masse est celle qui résiste le mieux en extérieur. Elle supprime jusqu'à 95% de l'éblouissement et de la chaleur. Les toiles micro-aérées ou screens sont très confortables : elles marient absorption maximale de la chaleur et circulation d'air à travers la texture pour limiter "l'effet four". Pour un maximum de fraîcheur, il faut une toile claire qui réfléchit la lumière. Des coloris plus sombres, en revanche, améliorent le confort visuel.

# NOS PRODUITS NOSTORES



04

**NOS TOILES**



08

**NOS MOTORISATIONS**



10

**NOS STORES**




14

**NOS STORES VERTICAUX ET À PROJECTION**  
(coulisses et câbles)



16

**NOS ZIP SCREENS**



17

**NOS PERGOLAS**



19

**NOS STORES DE VERANDA**

## TOILE DICKSON®

Dans la recherche d'un subtil équilibre entre des tons neutres et naturels et des coloris plus primaires, la Color Design Selection illustre en 33 toiles toutes les compétences historiques de DICKSON® au travers de son outil industriel.

Les tonalités franches, des rouges vifs aux jaunes solaires, s'affirment à travers des effets de matière qui donnent tout son relief à la toile.

Les unis changeants révèlent par transparence des nuances insoupçonnées, les piqués exaltent le travail de la matière.

Des rayures épurées en camaïeux de couleurs alternent avec de fines baguettes claires offrant un large champ d'expression à des toiles résolument colorées.

## LA GARANTIE 10 ANS, UNIQUE SUR LE MARCHÉ

**Les fibres, traitements et procédés de tissage hautement performants, pour la majorité élaborées en interne, différencient la « qualité DICKSON® » des autres toiles du marché. Cette supériorité technologique permet à DICKSON® de garantir certaines de ses toiles jusqu'à 10 ans pour la tenue des couleurs et l'imputrescibilité.**

**Cet engagement, inédit dans le secteur du textile outdoor, affirme la supériorité de la fibre acrylique teint masse Sunacryl® en terme de performances techniques et de résistance.**



### UN CONFORT VISUEL ET THERMIQUE

Les toiles DICKSON® suppriment jusqu'à 95% d'éblouissement et de chaleur (diminue l'effet de serre), maintiennent votre intérieur au frais et, selon la couleur, bloquent de 90% à 100% des rayons U.V.



## ORCHESTRA

**128 COLORIS POUR VOUS EXPRIMER !**

Avec 128 nuances, des unis tendances aux rayures les plus contemporaines, vous disposez de l'offre la plus large du marché.

Répartie en 6 familles de coloris, la palette de toiles permettra d'harmoniser ou de contraster totalement votre extérieur avec votre déco intérieure.

**Un éventail de couleurs qui permet toutes les audaces !**

*Composition : 100 % acrylique - Teint masse Sunacryl - Poids 290 g/m<sup>2</sup>*



## **OPERA** DES TOILES GRAPHIQUES CONTEMPORAINES

Les 32 toiles de la Graphic Design Selection illustrent précisément le savoir-faire de DICKSON® : son équipe design a décrypté les meilleures tendances de la décoration pour créer des toiles graphiques contemporaines aux teintes pastel et poudrées. Dans cette sélection, les rayures franches s'estompent pour laisser place à des effets fondus et vibrants qui permettent aux milliers de fils qui composent la toile d'exprimer tout leur potentiel. Bien plus que des motifs, elles témoignent du travail de la main de l'homme et de la machine en proposant des effets crayonnés empruntés à la gestuelle pour éveiller notre sensibilité.

*Composition : 100 % acrylique - Teint masse Sunacryl - Poids 330 g/m<sup>2</sup>*

## **ORCHESTRA MAX** LA TOILE DE STORE ORCHESTRA MAX® FACILE D'ENTRETIEN ET IMPERMÉABLE

Elle se différencie de la toile Orchestra, par son enduction incolore sur une face qui lui apporte une excellente résistance à l'eau. Idéale pour des installations fixes et permanentes situées à l'extérieur (stores, pergola,...), la toile Orchestra MAX® vous garantit donc une très bonne tenue des couleurs dans le temps, une excellente protection contre les rayons UV et les intempéries, ainsi qu'un entretien facile. Il est également possible d'imprimer numériquement sur une face des images tout en conservant l'intégralité des caractéristiques de la toile.



*Composition : 100 % acrylique - Teint masse Sunacryl - Poids 320 g/m<sup>2</sup>*

## SUNWORKER

### LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT

La toile de protection solaire SUNWORKER régule lumière et chaleur et optimise les dépenses d'énergie dans une dynamique de développement durable. Véritable climatiseur naturel, le SUNWORKER constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs fixés par la DPEB (Directive européenne sur la Performance Énergétique des Bâtiments). Son efficacité énergétique en fait une toile parfaitement adaptée au secteur tertiaire et résidentiel. Grâce à son ouverture optimisée, le SUNWORKER permet une meilleure évacuation de l'air chaud pour limiter le risque de casse thermique.

#### Il influence favorablement le bilan énergétique du bâtiment :

- Rejette jusqu'à 95% de la chaleur, limitant drastiquement le recours à la climatisation
- Réduit les dépenses de chauffage en hiver
- Agit en barrière contre les effets du rayonnement émis par la fenêtre (sensation de froid en hiver et surchauffe en été).



20  
COLORIS AU  
CHOIX

DICKSON®



*Composition : Polyester haute tenacité - PVC 50/50 - Poids 300 g/m<sup>2</sup>*

**7**  
**TISSUS AU**  
**CHOIX**

**DICKSON®**



*Composition : Polyester haute tenacité - PVC 31/69 - Poids 450 g/m<sup>2</sup>*

## **SUNWORKER OPAQUE** **UNE PERFORMANCE THERMIQUE** **EFFICACE**

Cette toile associe une face textile à une face occultante et permet de bloquer 100% des UV et 100% du rayonnement solaire. Cette version opaque du tissu SUNWORKER en conserve toutes les caractéristiques techniques (résistance mécanique, résistance au feu, facilité d'entretien, confort thermique) en plus d'être très résistante à l'eau. Utilisable en extérieur comme en intérieur, cette toile constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs fixés par la DPEB (Directive européenne sur la Performance Énergétique des Bâtiments) et trouvera tout naturellement sa place dans les

salles de projection, salles de repos, chambres à coucher, salles de conférence, laboratoires...

### **Tel un filtre :**

- Bloque 100% du rayonnement solaire direct
- Renforce l'isolation de la fenêtre
- Agit en barrière contre les effets du rayonnement émis par la fenêtre (sensation de froid en hiver et surchauffe en été).

## **SUNWORKER OPEN** **DES APPORTS SOLAIRES MAÎTRISÉS**

C'est le compromis idéal entre visibilité et luminosité optimale. Elle allie la transparence, la résistance et la finesse aux confort visuels et thermiques. Adaptée aussi bien au secteur tertiaire qu'au secteur résidentiel, la toile constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs fixés par la DPEB (Directive européenne sur la Performance Énergétique des Bâtiments) en bloquant au moins 78% du rayonnement solaire.

Grâce à son degré d'ouverture de 15%, le SUNWORKER OPEN permet une meilleure ventilation et évacuation de l'air chaud en été, limitant ainsi le risque de casse thermique. Il permet aussi de laisser entrer les apports solaires en hiver, quand la trajectoire du soleil est basse.

### **Il contribue à la bonne performance thermique du bâtiment :**

- Bloque jusqu'à 85% de la chaleur
- Agit en barrière contre les effets du rayonnement émis par la fenêtre (sensation de froid en hiver et surchauffe en été).

**8**  
**TISSUS AU**  
**CHOIX**



*Composition : Polyester haute qualité - PVC 50/50 - Poids 360 g/m<sup>2</sup>*

**Pour profiter d'un peu d'ombrage sur votre terrasse, installez un store.  
Pour simplifier son utilisation, équipez-le d'une  
motorisation facile à utiliser et confortable.**



**SOMFY® est un fabricant français de produits connectés, acteur majeur et réputé de solutions domotiques. Il propose, dans une large gamme, des produits Somfy Tahoma et Connexoom.**

**somfy.**

## SUNEA io

### L'ouverture vers le store connecté !

Le SUNEA io aux caractéristiques avancées peut convenir à tout store :

- Commande le store sans effort,
- Fermetures parfaites pour protéger le tissu de la moisissure,
- Pas de tension sur le tissu pour préserver sa durabilité,
- Une tension parfaite de la toile au fil des années,
- Il est équipé d'un émetteur portable SITUO 1 canal.



## LE CAPTEUR EOLIS 3D

### Remonte automatiquement votre store en cas de vent !

Le capteur radio adapte son comportement face aux jours venteux. De petite taille, il s'intègre parfaitement au store.



## Connexoom

### Une offre sans fil facile à installer et à utiliser !

La Connexoom communique sous io dans le logement et vers internet à travers la BOX de votre maison. Vous pouvez créer des atmosphères, les enregistrer, les rejouer en un seul clic et vérifier l'état des équipements à distance via un smart phone ou une tablette.

## Récepteur d'éclairage

### Pour prolonger vos soirées d'été !

Équipez votre terrasse d'un récepteur : grâce à votre émetteur, vous pouvez éclairer à distance votre éclairage.



La commande SITUO io 5 canaux "Variation" pilote aussi votre éclairage avec la technologie io.



**GARANTIE**  
**5 ANS**  
**\* FABRIQUANT \***

© Visuel TELCO



La société Telco est spécialisée dans la conception et la fabrication de moteurs tubulaires pour les produits de la protection solaire extérieure.



## 3 solutions :

- Une motorisation filaire à réglage mécanique spécialement utilisée pour les stores sans coffre. Il peut être équipé, à la demande du client, d'une manœuvre de secours. Un bouton poussoir est prévu dans le kit.
- Une motorisation radio avec fin de course électronique et avec une commande à distance. Réduction du couple en phase d'approche de la butée haute pour une fermeture optimisée. Réglage à distance depuis la télécommande. Technologie radio Rolling code pour une plus grande sécurité.
- Une motorisation filaire secours. Le moteur est équipé de fin de course mécanique, d'un récepteur radio intégré et d'une sortie 12 volts pour un éclairage LED.

Moteur Telco



Moteur Telco filaire  
TMSCC50 Ø45 mm à  
courant continu  
12 Volts



**ÉMETTEUR  
PORTABLE**




**ECLAIRAGE LED  
AVEC ÉMETTEUR SPÉCIFIQUE**



**CAPTEUR VENT TELCO**

## STORE COFFRE CAUDRON

Le store coffre « CAUDRON » est très robuste. Une fois fermé, la taille du coffre reste très petite : 15cm de hauteur pour 27cm d'avancée environ. Sa fixation en façade permet une inclinaison de 0° à 30°. Dans la plupart des cas, ce store est choisi pour les grandes dimensions supérieures à 4.80m. Avancée jusqu'à 3,50m. Largeur 7m.



Choisir ce coffre c'est être certain d'une parfaite tenue. C'est aussi protéger votre toile des intempéries. Son aspect compact et son esthétique en fait un store au design actuel.

Aujourd'hui il est utilisé à la fois pour une protection solaire mais aussi comme un élément de décoration de votre maison. Sa finition laquée 100% polyester et sa visserie inox permettent de résister aux agressions chimiques et climatiques.



**BRAS À SANGLE  
NOUVELLE GÉNÉRATION**  
en aluminium extrudé



**OPTION LUMIÈRE AVEC LED  
SUR LE COFFRE**

### COLORIS ARMATURE



Gris anthracite  
7016




Ivoire claire  
1015



Blanc

Fixation du coffre



Vis réglage d'inclinaison

### BRAS À SANGLE NOUVELLE GÉNÉRATION


Cette pièce en aluminium extrudé est d'une grande résistance mécanique. Sa conception multifonctionnelle intègre la fixation du bras par vis excentrique ainsi que les réglages d'inclinaison.



### COMPACT, ESTHÉTIQUE, SYSTÈME INNOVATEUR

### RÉGLAGE D'INCLINAISON DES BRAS SIMPLIFIÉ

### OPTIMISATION DU RÉGLAGE DES BRAS PAR VIS EXCENTRIQUES



### FIXATION

Ses supports de fixation indépendants permettent l'installation du store sans contrainte. Ils assurent une mise en œuvre simple et rapide.

## STORE COFFRE ROBIN

Le store coffre « ROBIN » est une solution idéale pour vos petites terrasses. Une fois fermé, la taille du coffre reste très petite : 14cm de hauteur pour 28cm d'avancée environ. Deux fixations possibles de face ou en plafond. Dans la plupart des cas, ce store est choisi pour des dimensions inférieures à 4.80m. Avancée comprise entre 150cm et 300cm.

Choisir ce coffre c'est être certain d'une parfaite tenue. C'est aussi protéger votre toile des intempéries. Son aspect compact et son esthétique en fait un store au design actuel. Aujourd'hui il est utilisé à la fois pour une protection solaire mais aussi comme un élément de décoration.

Sa finition laquée 100% polyester et sa visserie inox permettent de résister aux agressions chimiques et climatiques.



### DIMENSIONS MAX.

Largeur : 4,80m / Projection : 3m



### CONFORT

Sa facilité de montage est déconcertante !

Pose en 3 étapes :

- Percer le mur
- Emboîter le store
- Verrouiller le store sur ses supports.

Sa conception et son encombrement réduit permettent l'installation très simple en façade ou plafond.



### MOTORISATION DU COFFRE SIMPLIFIÉE

### PROTECTION TOTALE DE LA TOILE EN POSITION FERMÉE

### RÉGLAGE D'INCLINAISON DES BRAS SIMPLIFIÉ

### ESTHÉTIQUE

Ses joues intègrent toutes les possibilités de montage : fixation du coffre, des pièces du support du tube d'enroulement, des mécanisme de manœuvre, treuil ou moteur.

### COLORIS ARMATURE



Gris anthracite  
7016



Ivoire claire  
1015



Blanc



### BRAS À SANGLE NOUVELLE GÉNÉRATION en aluminium extrudé



### OPTION LUMIÈRE AVEC LED SUR LE COFFRE


## STORE BANNE MORANE

Il demeure de par sa conception très robuste avec un très bon rapport qualité prix. Solution idéale pour toutes vos terrasses. Sa configuration monobloc facilite la pose en façade.

Choisir ce coffre c'est être certain d'une parfaite tenue.

Sa finition laquée 100% polyester et sa visserie inox permettent de résister aux agressions chimiques et climatiques. Son installation est très simple, il se fixe en façade et plafond.

Il peut être équipé d'une casquette (sans débord de toit).



### FIXATION FAÇADE

Dimensions max d'utilisation :


Largeur : 5,98m (1 module)  
11,80m (2 modules)

Projection : 3m

### COLORIS ARMATURE



Blanc 9010



**BRAS À SANGLE  
NOUVELLE GÉNÉRATION**  
en aluminium extrudé




**LA BARRE DE CHARGE FERMÉE  
PROTÈGE LA TOILE**

**MONOBLOC, SIMPLE À INSTALLER**

**RÉGLAGE D'INCLINAISON DES  
BRAS SIMPLIFIÉ  
(avec ou sans variateur)**

**SOLUTION ÉCONOMIQUE**



## STORE STINSON

Le stinson est un store appelé plus communément le semi-coffre, il est le compromis idéal entre le store coffre et le store banne traditionnel. Il garde les mêmes fonctionnalités que le store coffre en protection de toile. Désign sobre et élégant, convient à tout type de construction.

Possibilité de pose en façade et plafond, il possède un encombrement très réduit. Son installation est simple et rapide. Manuel ou motorisé, il reste l'élément indispensable de vos belles soirées d'été.



### DIMENSIONS MAXI D'UTILISATION

Largeur : 4,80m  
Projection : 3m



**DESIGN SOBRE ET ÉLÉGANT**

**SIMPLE À INSTALLER**

## STORE LOGGIA DOLPO

Grâce à son inclinaison possible jusqu'à 90°, le store LOGGIA "DOLPO" est la solution idéale pour les balcons, loggias et magasins. Par sa discrétion et sa simplicité, il vous offre à tout moment de la journée une protection solaire optimale.

Il peut être posé en façade ou en plafond avec le même support universel.

**BRAS À SANGLE  
NOUVELLE GÉNÉRATION**  
en aluminium extrudé

**FIXATION FAÇADE OU  
PLAFOND**

Largeur : 4,75m  
Projection : 3m



### COLORIS ARMATURE



Blanc 9010

# NOS STORES VERTICAUX ET À PROJECTION

## NOS STORES SPYL

**Le store à projection dit aussi store à l'italienne peut être utilisé pour des fenêtres de dimensions moyennes au sein d'une habitation, d'un bureau, d'un cabinet médical ou d'une école.**

L'inclinaison est réglable selon votre souhait et selon l'heure de votre journée. Son avantage principal est de garder de la lumière tout en vous protégeant des rayons du soleil.

Le store à bras s'adapte aux fenêtres et portes fenêtres ainsi qu'à des baies vitrées. Très efficace pour se protéger du soleil.

**Le store guide ou à coulisses** est tendu naturellement par la barre de charge. Le petit plus du système de coulisses est qu'il occulte parfaitement la lumière puisque la toile s'encastre dans les coulisses.

Les stores à guides sont aussi très efficaces pour cloisonner des terrasses et ainsi dîner à l'abri du vent ou des regards indiscrets.

### À PROJECTION - BRAS DROIT



### GUIDAGE PAR COULISSES



### GUIDAGE PAR CÂBLE



**MANŒUVRE  
PAR TREUIL**



**MOTORISÉ  
FILAIRE OU  
RADIO**



# NOS STORES XL VERTICAUX ET À PROJECTION (GUIDAGE PAR CABLE)

## STORE À PROJECTION BILLY

**Le store à projection dit bannette est posé sur des grandes ouvertures et les devantures de magasins.**

Il permet de réguler la chaleur et le rayonnement solaire et de préserver votre intimité.

Armature ALU moulé laqué et visserie INOX, il résiste à tout type de temps.

**DIMENSIONS MAXI D'UTILISATION**  
5900 L x 1500 AV



**MANUEL**

**MOTORSÉ FILAIRE OU RADIO**



**Le store vertical dit banette   les m me caract ristiques que le store   projection Billy mais qu'il est guid  par un cable.**

Il est le store id al pour les regards indiscrets et un soleil rasant.

**DIMENSIONS MAXI D'UTILISATION**  
5200 L x 3000 H

**STORE DESCENTE VERTICALE  
GUIDAGE PAR CABLE**



# NOS ZIP SCREENS



## Les Screens® vous offrent la solution la plus élégante et moderne pour filtrer la lumière.

Ils augmentent votre confort et contribuent à réduire votre facture énergétique.

La toile vous protège de la lumière du soleil tout en préservant votre intimité et votre vue sur l'extérieur.

### 3 types de coffre carré

> 89 mm = L max 2000 x H max 2400


> 103 mm = L max 4000 x H max 3000

> 131 mm = L max 5000 x H max 6000



### Zip droite et gauche

Bande de fermeture éclair entièrement intégrée dans la toile grâce à un procédé de soudage unique. Efface en conséquence les ondulations peu esthétiques qui se forment sur les extrémités.



### La coulisse ALU 46 x 32 mm avec son profilé PVC guide toile.

Démontage partie supérieure de la coulisse pour faciliter le remplacement de la toile.

Axe acier avec gorge 78 x 1.25 mm



Fabriqué en France


GARANTIE  
5 ANS  
\* FABRIQUANT \*



### Système ClickOn

Combine des avantages importants :

le principe prêt-à-l'emploi permet d'attacher la toile beaucoup plus vite que des systèmes traditionnels par clipsage. Ce procédé ultra-fin soudé sur la toile diminue fortement l'épaissement qui se forme lors de l'enroulement de la toile, ce qui réduit très fortement les lignes d'impression horizontales quand on déroule la toile.



### Système de fixation

#### Visitex

Permet de fixer la barre de charge à la toile sans soudure apparente. Ce détail visuel contribue à l'esthétique épurée et contemporaine des toiles.



▲  
**STOCK CHEZ NOTRE  
FOURNISSEUR IMPORTANT  
AVEC UN DÉLAI TRÈS COURT  
POUR LA CONFECTION  
DE NOS TOILES**

## BRISE SOLEIL HORIZON

La Pergola Bioclimatique Horizon, made in France, se démarque par son look design et par sa toiture composée de lames en aluminium orientables de 0 à 90°. Grâce au vérin émetteur équipé d'un moteur, vous pourrez à loisir réguler leur inclinaison selon la météo et selon vos envies. De nombreuses options domotiques sont également disponibles tel qu'un éclairage LED, un chauffage radian, un capteur météo (vent, pluie, température), etc.

Lorsque les lames sont fermées, leurs double joints assurent une parfaite étanchéité et forment une barrière efficace contre la pluie et les rayons du soleil. Leur inclinaison possède l'avantage de laisser entrer la lumière et la chaleur par temps frais, mais elle permet également de ventiler naturellement l'espace, dissipant ainsi tout risque d'effet de serre en cas de fort ensoleillement. De plus, l'ouverture des lames régule la diffusion de la lumière permettant ainsi de bénéficier d'un éclairage naturel jusqu'à une heure avancée, un atout aussi bien économique qu'écologique.

C'est grâce à cette innovation que vous pourrez profiter sereinement de votre terrasse au fil des saisons, et ce quel que soit votre logement, neuf ou ancien.

### UNE PERGOLA SUR MESURE

Elle se décline sous différentes versions facilement adaptables selon votre lieu de vie. D'une dimension maximale de 4,50m x 6,04m pour chaque module, il est tout à fait possible de réaliser une pergola personnalisée pour répondre au plus près à votre projet.



Nos pergolas bioclimatiques made in France sont garantie 5 ans et répondent aux normes Européennes les plus strictes. Les profilés ALU sont thermolaqués et bénéficient du LABEL QUALICOAT.

**Composée à partir d'un aluminium de très haute qualité, sa structure de fabrication française fait preuve d'une grande robustesse tout en associant des propriétés de légèreté, spécialement étudiée dans le but d'offrir la meilleure résistance face aux multiples épisodes climatiques.**

**Capable de supporter une charge de 45 kg/m<sup>2</sup>, l'Évaluation Technique Européenne a validé la solidité de sa structure.**

**De plus, sa silhouette tendance et épurée apportera à votre espace de vie une véritable touche de modernité.**




**Auvent contre la pluie ou le soleil en position fermée**

Joint assurant l'étanchéité




**Protection solaire totale**

Occultation maximale



**Ventilation naturelle**

Multifonction : protection du rayonnement solaire et ventilation naturelle



**Orientation solaire**

Réglage du flux lumineux du rayonnement solaire

## LA PERGOLA TOILE ENROULABLE

C'est une solution adéquate pour vos longues journées d'été. Elle vous protège du soleil mais aussi de la pluie.

Son enroulement dans un coffre est signe d'efficacité et de fiabilité et s'intègre très bien dans le paysage. L'armature en aluminium extrudé ne nécessite aucun entretien.

La manœuvre est en standard assurée par un moteur filaire, ou, pour améliorer votre confort avec un émetteur. Cette pergola est adossée à un mur et vous assure une protection au vent élevée.

**AVANCÉ MAXI : 4 M**  
**LARGEUR PAR MODULE DE 4 M**



Possibilité d'équiper la pergola de LED pour optimiser votre fin de journée !




### DESIGN & ESTHÉTIQUE

**COFFRE POUR PROTÉGER LA TOILE**

**SYSTÈME DE TENSION ASSURANT UNE TOILE TENDUE**

**OPTION ALIMENTATION AUTONOME AVEC CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE**



**DOUBLE MODULES  
TAILLES INDÉPENDANTES**

## LE STORE DE VÉRANDA

Le store de véranda équipe tous les types de véranda pour protéger contre l'effet de serre.

Son montage et son installation sont simplifiés.

Les profils guides permettent une occultation totale de la véranda.

Tous les profilés sont en alu extrudé, les pièces en fonderie alu, les visseries en acier inox, tous les composants reçoivent un revêtement polyester.



**LA BARRE DE CHARGE INTÈGRE UN MÉCANISME QUI ASSURE LA TENSION CONSTANTE DE LA TOILE À L'ENROULEMENT COMME AU DÉROULEMENT.**



# NOSTORES

FABRICANT DE STORES

VOTRE ARTISAN



**11 Avenue des Quinze Ponts  
16120 CHÂTEAU NEUF-SUR-CHARENTE  
T. 09 63 28 27 48**